

Коммерческое предложение Установка горизонтально-направленного бурения Inground Revolution IR-510



Стоимость и комплектация

Nº		Стоимость с НДС, 20%
1	Установка горизонтально направленного бурения INGROUND REVOLUTION IR510 в комплекте с буровыми штангами Ф60*3048мм, 32шт	5 450 000,00 ₽

Условия поставки: склад поставщика г. Тюмень;

Срок поставки: в наличии на складе; Условия оплаты: 100% предоплата.



Основные технические характеристики Inground Revolution IR-510

Производительность			
Максимальное усилие продавливания	100 KH		
Максимальное усилие обратной протяжки	100 KH		
Максимальный крутящий момент шпинделя	3000 Н*м		
Скорость вращения шпинделя	0-180 об/мин		
Максимальная скорость потока бентонитового насоса	180 л/мин		
Максимальное давление бентонитового насоса	8 МПа		
Габариты			
Длина/Ширина/Высота	6000*2200*2355 мм		
Bec	9300 кг		
Двигатель			
Марка	Cummins		
Мощность	74 КВт / 2200 об.		
Штанги			
Рабочая длина штанги	3048 мм		
Диаметр штанги/Резьба	Ф60 мм/FS1		
Особенности			
Закрытая кабина с кондиционером			
Стальные гусеницы с резиновыми накладками			
Система предпускового подогрева ДВС			
Автоматическая система смазки, автоматическая система анкеровки			
Автоматическая система подачи штанг			
Внешний пульт управления движением			
Гарантия 1 год или 2000 мч, что наступит ранее			